



**La Casa del Control
y el Gabinete**
Soluciones Integrales en Control y Automatización Industrial

ELDON



- **Gabinetes**
- **Armarios
autosoportados**
- **Pupitres
industriales**
- **Accesorios**



CDMX

☎ 55 5130 7810

☎ 55 6625 4679

✉ info@lacasadelcontrol.com.mx
lacasadelcontrol@prodigy.net.mx

📍 Pescaditos No.03, Col. Centro, C.P. 06070
CDMX

QUERETARO

☎ 442 209 5053

☎ 442 414 4364

✉ ventas04@lacasadelcontrol.com.mx

📍 Acceso III Núm. 16 Local 3-I Parque Industrial
Benito Juárez C.P. 76120 **Querétaro, Qro.**

www.lacasadelcontrol.com.mx



Armarios de fijación mural

Reforzado con fibra de vidrio y doble aislamiento para garantizar al máximo la seguridad de los usuarios. Una amplia gama de tamaños estándar y numerosas posibilidades de montaje, hacen de Uniplast Compacto un armario extremadamente flexible.

- MAS, IP 66/NEMA 4, 12, 13 IK 10

Dimensión del armario			Dimensión placa de montaje				Salida de cables		Nº de cierres	Ref.	
A	An	P	a	an	p	Tamaño	Tipo	Aperturas			
200	200	155	170	150	137	110x56	os	1	1	MAS0202015R5	
250	200	155	220	150	137	110x56	os	1	1	MAS0252015R5	
	250	155	220	200	137	110x56	os	1	1	MAS0252515R5	
300	250	155	270	200	137	110x56	os	1	1	MAS0302515R5	
		210	270	200	192	110x56	os	1	1	MAS0302521R5	
350	300	155	270	250	137	210x56	15	1	1	MAS0303015R5	
		210	270	250	192	210x96	1	1	1	MAS0303021R5	
		250	155	320	200	137	110x56	os	1	1	MAS0352515R5
		300	155	370	250	137	210x56	15	1	1	MAS0403015R5
400	300	155	370	250	137	210x56	15	1	1	MAS0403015R5	
		210	370	250	192	210x96	1	1	1	MAS0403021R5	
400	400	210	370	350	192	310x96	2	1	1	MAS0404021R5	
		500	210	370	450	192	410x96	3	1	1	MAS0405021R5
500	600	210	370	550	192	510x96	4	1	1	MAS0406021R5	
		300	210	470	250	192	210x96	1	1	1	MAS0503021R5
500	400	155	470	350	137	310x56	25	1	1	MAS0504015R5	
		210	470	350	192	310x96	2	1	1	MAS0504021R5	
500	500	260	470	350	242	310x96	2	1	1	MAS0504026R5	
		300	470	350	282	310x96	2	1	1	MAS0504030R5	
600	500	210	470	450	192	410x96	3	1	1	MAS0505021R5	
		300	470	450	282	410x96	3	1	1	MAS0505030R5	
600	400	155	570	350	137	310x56	25	1	2	MAS0604015R5	
		210	570	350	192	310x96	2	1	2	MAS0604021R5	
600	600	260	570	350	242	310x96	2	1	2	MAS0604026R5	
		300	570	350	282	310x96	2	1	2	MAS0604030R5	
600	500	155	570	450	137	410x56	35	1	2	MAS0605015R5	
		210	570	450	192	410x96	3	1	2	MAS0605021R5	
600	600	260	570	450	242	410x96	3	1	2	MAS0605026R5	
		300	570	450	282	410x96	3	1	2	MAS0605030R5	
600	600	210	570	550	192	510x96	4	1	2	MAS0606021R5	
		300	570	550	282	510x96	4	1	2	MAS0606030R5	
600	800	400	570	550	382	510x96	4	1	2	MAS0606040R5	
		300	570	750	282	310x96	2	2	2	MAS0608030R5	
700	500	210	670	450	192	410x96	3	1	2	MAS0705021R5	
		260	670	450	242	410x96	3	1	2	MAS0705026R5	
800	400	300	770	350	282	310x96	2	1	2	MAS0804030R5	
		600	210	770	550	192	510x96	4	1	2	MAS0806021R5
800	600	260	770	550	242	510x96	4	1	2	MAS0806026R5	
		300	770	550	282	510x96	4	1	2	MAS0806030R5	
800	800	400	770	550	382	510x96	4	1	2	MAS0806040R5	
		210	770	750	192	310x96	2	2	2	MAS0808021R5	
800	800	300	770	750	282	310x96	2	2	2	MAS0808030R5	
		400	770	750	382	310x96	2	2	2	MAS0808040R5	
1000	600	260	970	550	242	510x96	4	1	1*	MAS1006026R5	
		300	970	550	282	510x96	4	1	1*	MAS1006030R5	
1000	800	260	970	750	242	310x96	2	2	1*	MAS1008026R5	
		300	970	750	282	310x96	2	2	1*	MAS1008030R5	
1000	800	400	970	750	382	310x96	2	2	1*	MAS1008040R5	
		600	300	1170	550	282	510x96	4	1	1*	MAS1206030R5
1200	800	300	1170	750	282	310x96	2	2	1*	MAS1208030R5	
		400	1170	750	382	310x96	2	2	1*	MAS1208040R5	

Cinchos / Sujetacables

Características:

- Resistente al calor hasta 85C
- Resistentes a los rayos UV a temperatura 120C
- Nylon resistente a la intemperie y rayos UV
- Excelente resistencia a las bases, grasas, aceites y disolventes clorados

Artículo	Ø máx. (mm) que abraza	Mín. tensión de tracción (Kg)	Ancho	Largo
2,5 x 76	15	8	2,5	76
2,5 x 100	21	8	2,5	100
2,5 x 140	34	8	2,5	140
2,5 x 160	40	8	2,5	160
2,5 x 200	50	8	2,5	200
3,6 x 140	34	18	3,6	140
3,6 x 200	54	18	3,6	200
3,6 x 290	82	18	3,6	290
3,6 x 372	106	18	3,6	372
4,8 x 157	40	22	4,8	157
4,8 x 186	51	22	4,8	186
4,8 x 199	54	22	4,8	199
4,8 x 255	72	22	4,8	255
4,8 x 288	81	22	4,8	288
4,8 x 370	106	22	4,8	370
4,8 x 432	115	22	4,8	432
7,6 x 200	35	54	7,6	200
7,6 x 290	82	54	7,6	290
7,6 x 370	106	54	7,6	370
7,6 x 451	128	54	7,6	451
7,6 x 542	157	54	7,6	542
8,8 x 774	220	79	8,8	774
8,8 x 1160	356	79	8,8	1160
12,4 x 246	64	114	12,4	246
12,4 x 510	150	114	12,4	510
12,4 x 724	216	114	12,4	724
12,4 x 802	248	114	12,4	802



Bases Autoadheribles

Artículo	Bridas ancho hasta	Base (mm)	Ejecución
BBA 19 x 19 NAT	3,6 mm	19x19	Adhesivo
BBA 26,5 x 26,5 NAT	4,8 mm	26,5x26,5	Adhesivo





La Casa del Control y el Gabinete

Soluciones Integrales en Control y Automatización Industrial



soluciones integrales en
control y automatización
Industrial

CDMX

☎ 55 5130 7810

☎ 55 6625 4679

✉ info@lacasadelcontrol.com.mx
lacasadelcontrol@prodigy.net.mx

📍 Pescaditos No.03, Col. Centro, C.P. 06070
CDMX

QUERETARO

☎ 01 (442) 209 5053 ☎ 442 414 4364

✉ ventas04@lacasadelcontrol.com.mx

📍 Acceso III Núm. 16 Local 3-1 Parque Industrial
Benito Juárez C.P. 76120 Querétaro, Qro.

www.lacasadelcontrol.com.mx