




**La Casa del Control
y el Gabinete**
Soluciones Integrales en Control y Automatización Industrial



Auer Signal

Columnas de Señalización

- Montaje sencillo y rápido de cada módulo de la columna
- Sistema de cierre por bayoneta
- Conexión eléctrica automática entre módulos
- La configuración de los módulos puede ser modificada



CDMX

☎ 55 5130 7810

☎ 55 6625 4679

✉ info@lacasadelcontrol.com.mx
✉ lacasadelcontrol@prodigy.net.mx

📍 Pescaditos No.03, Col. Centro, C.P. 06070
CDMX

QUERETARO

☎ 442 209 5053

☎ 442 414 4364

✉ ventas04@lacasadelcontrol.com.mx

📍 Acceso III Núm. 16 Local 3-1 Parque Industrial
Benito Juárez C.P. 76120 Querétaro, Qro.

www.lacasadelcontrol.com.mx

Características

Columnas de señalización modular, para todo tipo de aplicaciones
 Columnas de señalización de nuevo diseño basadas en la tecnología LED
 Excelente relación calidad precio
 Completa gama de módulos LED de alta potencia con las siguientes funciones

- LED luz fija
- LED luz intermitente
- LED luz estroboscópica (un destello)
- LED luz estroboscópica (multi destello)

Módulos LED luz fija/luz estroboscópica y multi destello en versión "ALTO RENDIMIENTO"
 Larga vida útil, libre de mantenimiento, gracias a la tecnología LED
 Módulos zumbadores y sirenas multitonos
 Conexión de fácil acceso
 Amplia gama de opciones de montaje incluyendo sistemas de montaje rápido
 Apropiado para PLC (bajo consumo)
 Elevada protección IP 66 certificadas UL tipo 4/4X/13



Aluminio/pie de plástico

LEDs de alto rendimiento

El uso de los módulos LEDs de alto rendimiento nos proporciona:

- Gran efectividad en la señalización disponible en aplicaciones **exteriores por ejemplo con luz solar** (Bajo pedido serie HP)
- Señalización óptima para situaciones de peligro.
- Larga vida útil (> 50.000 h).



LWW Placa de identificación

- ◆ Disponible para todas las columnas ECOmodul de una a 5 alturas (precortadas)
- ◆ Fácil montaje sobre tubo
- ◆ Suministro de 5 placas, abrazaderas de montaje de tornillos
- ◆ Dimensiones : 150x398 mm
Referencia de pedido: XIB 900 850 900



3 fases de alarma
(ASS-T)

Sirena IP 66

Código	Descripción
AU-874160310	ASS-TSirena 32 Tonos 108dB 94MM 120V

- 3 fases de alarma/tonos seleccionables externamente (ASS-T)
- Para aplicaciones en industria, control de procesos, alarmas de fuego/gas, marina, etc.



Auer Signal



La Casa del Control y el Gabinete
Soluciones Integrales en Control y Automatización Industrial

Módulos para Lámpara de Filamento Fija serie XLL



Lámpara Lámpara de filamento en: 12, 24, 120 y 230 V.

Módulos 250 VUC Lámpara Fija XLL

Descripción
AGL01 Lámpara P/Serie XLL BA15d 5W



Código	Color	Código	Color
AU-900002900	●	AU-900006900	●
AU-900004900	●	AU-900007900	●
AU-900005900	●	AU-900001900	●

Módulos con Led Integrado Fijo serie XDC



Módulos 24 V Luz Led Fijo

Código	Color
AU-900012405	●
AU-900014405	●
AU-900015405	●
AU-900016405	●
AU-900017405	●
AU-900011405	●

Módulos 120 V Luz Led Fijo

Código	Color
AU-900012310	●
AU-900014310	●
AU-900015310	●
AU-900016310	●
AU-900017310	●
AU-900011310	●

Módulos 230 V Luz Led Fijo

Código	Color
AU-900012313	●
AU-900014313	●
AU-900015313	●
AU-900016313	●
AU-900017313	●
AU-900011313	●

Módulos con Led Integrado Intermitente serie XDA



Módulos 24 V Led Intermitente XDA

Código	Color
AU-900022405	●
AU-900024405	●
AU-900025405	●
AU-900026405	●
AU-900027405	●
AU-900021405	●

Módulos 120 V Led Intermitente XDC

Código	Color
AU-900022310	●
AU-900024310	●
AU-900025310	●
AU-900026310	●
AU-900027310	●
AU-900021310	●

Módulos 230 V Led Intermitente XDA

Código	Color
AU-900022313	●
AU-900024313	●
AU-900025313	●
AU-900026313	●
AU-900027313	●
AU-900021313	●

Módulos con Luz Estroboscópica serie XDF



Módulos 24 V Luz Estroboscópica XDF

Código	Color
AU-900032405	●
AU-900034405	●
AU-900037405	●

Módulos 120 V Luz Estroboscópica XDF

Código	Color
AU-900032310	●
AU-900034310	●
AU-900037310	●

Módulos 230 V Luz Estroboscópica XDF

Código	Color
AU-900032313	●
AU-900034313	●
AU-900037313	●

Módulo de Sonido y Bases



Zumbadores IP 66, 100 dB XDE

Base para módulos IP 66

Código	Estilo	V	Intensidad nominal
AU-900500405	CONTINUO / INTERMITENTE	24 V	0,092
AU-900500310	CONTINUO / INTERMITENTE	120 V	0,041
AU-900500313	CONTINUO / INTERMITENTE	230 V	0,043

Código	Tipo	Long.	Descripción
AU-900582900	XMR	100 mm	C/Pie, Tubo de Aluminio
AU-900583900	XMR	250 mm	C/Pie, Tubo de Aluminio
AU-900584900	XMR	400 mm	C/Pie, Tubo de Aluminio
AU-900600900	XWR		Escuadra para montaje
AU-900574900	XZV		Base de montaje doble



• Sonido regulable por potenciómetro





La Casa del Control y el Gabinete

Soluciones Integrales en Control y Automatización Industrial



soluciones integrales en
control y automatización
Industrial

CDMX

☎ 55 5130 7810 📞 55 6625 4679
✉ info@lacasadelcontrol.com.mx
lacasadelcontrol@prodigy.net.mx
📍 Pescaditos No.03, Col. Centro, C.P. 06070
CDMX

QUERETARO

☎ 442 209 5053 📞 442 414 4364
✉ ventas04@lacasadelcontrol.com.mx
📍 Acceso III Núm. 16 Local 3-I Parque Industrial
Benito Juárez C.P. 76120 Querétaro, Qro.

www.lacasadelcontrol.com.mx

ERROR